



MAGPOT FUSION

Alimento en polvo a base de fruta liofilizada fortificada con minerales para preparar bebida instantánea sabor a Limón con Fibra Prebiótica, Citrato de Magnesio y Citrato de Potasio



CITRATO DE MAGNESIO

VS



245 g

PRESENTACIÓN

300 g



\$44.500

PRECIO

\$62.000



CONCENTRACIÓN



Citrato de Magnesio: 2000 mg
Citrato de Potasio: 1000 mg
Inulina (Fibra prebiótica): 410 mg

Citrato de Magnesio: 2000 mg
Citrato de Potasio: 1000 mg

7g / Día



7 g / 200 mL de agua
(35 porciones)

SERVICIOS

10 g / 250 mL de agua
(30 porciones)



Razón de éxito

- ✓ **SALUD ÓSEA:** Contribuye a la formación de huesos fuertes y al metabolismo del calcio.
- ✓ **FUNCIÓN MUSCULAR Y NERVIOSA:** Ayuda para el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios, ayudando a mantener el ritmo cardíaco normal y promover una buena contracción muscular.
- ✓ **CONTRIBUYE AL AUMENTO DE ENERGÍA,** favoreciendo un mayor estado de alerta y rendimiento.
- ✓ **MEJORA Y REGULA LA CALIDAD DEL SUEÑO.**
- ✓ **PROMUEVE LA RELAJACIÓN** y reduce los niveles de ansiedad, ayudando a mantener un estado de calma y bienestar.

- ✓ **PREVENCIÓN DE CÁLCULOS RENALES:** Puede reducir el riesgo de formación de cálculos renales al prevenir la cristalización de sales minerales en los riñones.
- ✓ **REGULACIÓN DEL AZÚCAR EN LA SANGRE:** Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo beneficioso para personas con diabetes.
- ✓ **APOYO AL SISTEMA DIGESTIVO:** Mejora la salud intestinal, la inulina es un prebiótico, lo que significa que alimenta las bacterias beneficiosas en el intestino, ayudando a mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal.
- ✓ **PROMUEVE LA SACIEDAD:** La inulina es una fibra soluble que aumenta la sensación de saciedad, ayudando en el control del peso."

¿COMO TOMAR?

En 200 mL de agua mezclar 7 g de producto (una cuchara y 1/2 del medidor que incluye) agitar hasta disolver. Se recomienda no almacenarlo una vez se ha preparado.

RECOMENDACIONES:

El consumo excesivo de la dosis recomendada puede ocasionar efectos estomacales no deseados. Evitar el consumo por personas en estado de embarazo, lactantes, niños y niñas.